

Courbu rouge = Mansenc noir



Collection Vassal-Montpellier

420Mtp3

9S134
Courbu rouge
420Mtp3


Courbu rouge

9S134 n1-3

Courbu noir

9S134 n1-3







16.4
Désignation : Courbu Rouge

Clos Planche 9 Côté S N° 134

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 10-9-56

1-6

2-5

3-

Pr-0

2^e époque +3

Désignation : Courbu rouge -

Clos Planche 9 Côté S N° 134

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 2-10-57

Pr-1

+7

s. 1-1

2-3

3-

4-

5-

4^e époque

Courbu rouge
Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 134

Vigueur : 2

Date de maturité : 1-9-1958 Pr-0

Charge :

+3

s. 10

23

39

X
Montes

Désignation : Courbu rouge

Clos Planche 9 Côté S N° 134

Vigueur : 1

Date de maturité : 6-3-55

Charge :

Pr-0

+2

s. 1 10

2 1

3 3

4 5

X

Année 1956 Courbu rouge S. 1-3.

N° Planche Côté 9.5.134

	Nombre total	D A T E S											
		20.	23.	26.	29.	31.							
1	4.	0.	0.	0.	0.	4.							
2	4.	0.	0.	0.	0.	2.							
3							
4							
5							

II 30-3-56 D
2

Année 1957 Courbu rouge

N° Planche Côté 9.5.134 . . .

	Nombre total	D A T E S											
		11/3	13/3
1	4.	2.1	2.	x
2	5.	2.	3.	x
3
4
5

II^e De 13-3-57

Année 1958

Courbes rouge

N° Planche . 9 . 5 . 134 . Côté

	Nombre total	18-3	21-3	26-3	D A T E S									
1	24	1	1	2	x
2
3
4
5

De 26-3-58

IIe

Désignation : *Courbu rouge*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *134* Souche *(1) 2 3 4 5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
42 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.
43 30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.
43 39 - *D duveteux*
d glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*
44 29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
3° p. à plages
brunées jaunes à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Tuul

Désignation : *Courbu rouge - S - 1-3.*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *134* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

44 31 - épanculé *4* - moyen 5 - globuleux 6.

44 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *7* ^{*3e f.*} - en gouttière *8* - autres 9.

45 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

46 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tinet 10/5/57

N° ordre

Désignation : *Courbu rouge*

VASSAL Planche 9 côté S N° 134 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

aranéux

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

26 MAI 1955

Tinel

N° ordre

Designation : *Courbu rouge*

VASSAL Planche *9* côté *S* N° *134* souche *1* 2 3 ~~4~~ 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 13-6-55

N° ordre

Désignation *Coulu rouge*

VASSAL planche 3 côté S N°134 souche ① 2 3 ~~4~~ 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
35 limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétiolaire 6 .
37 - Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
38 face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court ③ .
39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ *vert*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Landau 20.8.55

N° ordre

Désignation *Courbe rouge*

VASSAL planche *Scôté S N° 436* souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- 35 - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 36 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 37 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 38 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- 39 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 40 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - Long 1 - moyen ② - court 3.
- 40 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 41 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 42 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

Bonif 57

N° d'ordre

Désignation *Courbu Rouge*

VASSAL planche 9 côté 5 N° 134 souche ① x 3

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté ② - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré ③ - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Bhach
14.4.56

Dénomination .. Courba. Rouge

Planche 9 côté S Rang 134 souche 1-2-3 ~~4~~

Sarment de Vigne.

faible

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reyhermann
26. 11. 57

0420-03

N° d'ordre: . *0420-03* . . Désignation: *Courbu rouge* . .
Origine:
Emplacement: Vas. *9 S 134 1-1-3* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - *2* - *3*.
9 - L_1/L *1* - *2* - 3.
10 - L_2/L *1* - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - *5* - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - *2* - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - *2* - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - *2* - *3* - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - *1* - 2 - 3 - *4* - 5 - *6* - 7 - *8*.
16 - Dents : forme *1* - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - *2* - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - *3*.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - *2* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - *3* - *4* - *5* - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : *1* - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - *3* - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - *2* - 3.

Forme : *4* - 5

Médiane/Base: *6* - *7* - 8.

Rouquier